



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ ТС RU C- CN.ЩЩ01.A.00008

Серия RU № 0464024

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Общества с ограниченной ответственностью «Испытательный центр «ПИРОТЕСТ». Юридический адрес: Россия, 141321, Московская область, Сергиево-Посадский район, город Краснозаводск, площадь Рдултовского, дом 1а. Фактический адрес: 141313, Московская область, город Сергиев Посад, улица Железнодорожная, дом 24А, телефон: 84965522700, e-mail: icpirotest@mail.ru. Аттестат аккредитации рег. № RA.RU.11ЩЩ01 с 11.08.2016г. ФСА.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Русский фейерверк"  
ОГРН: 1035008355898, адрес: Россия, 141313, Московская область, город Сергиев Посад, улица Академика Силина, дом 6  
Телефон : +7 (496) 548-06-16, e-mail: info@orf.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Чангша Хай Фэйм Файерворкс Ко., Лтд  
Адрес: № 267, Ванбао Авеню, Фуронг Дистрикт, Чангша, Хунан, КНР

**ПРОДУКЦИЯ** Пиротехнические изделия бытового назначения:  
ФОНТАНЫ, ЛЕТАЮЩИЕ ФЕЙЕРВЕРКИ, РИМСКИЕ СВЕЧИ, БАТАРЕИ САЛЮТОВ – артикулы и количество смотри приложение на бланке RU №0324555  
Партия по контракту RR-01/16 от 02.02.2016 г. – 604495 штук.

КОД ТН ВЭД ТС 3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза 006/2011 «О безопасности пиротехнических изделий»



СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Результатов инспекционного контроля. Протоколы испытаний №078/2016 от 29.11.2016 г., №079/2016 от 29.11.2016 г. Испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью «Испытательный центр «ПИРОТЕСТ» РОСС.RU.0001.22МЖ54 с 15.06.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

КОПИЯ ВЕРНА  
Генеральный директор  
ООО «Русский Фейерверк»  
Воробьев А.А.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Класс опасности смотри приложение. Схема сертификации 7с. Условия хранения и сроки годности в соответствии с маркировочными обозначениями изделий и инструкцией по применению.



29.11.2016 28.11.2019  
Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации  
Эксперт (эксперты) (эксперты (эксперты))

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Д.А. Ефанов  
(инициалы, фамилия)

Н.В. Дербенева  
(инициалы, фамилия)



**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU C- CN.ЩШ01.A.00008

Серия RU № 0324555

Класс опасности II:

ФОНТАНЫ артикул P1710, P1750, P1751, P1752, P1753, P4210 – 31680, 13680, 13680, 12240, 12240, 59040 штук соответственно;

Класс опасности III:

ФОНТАНЫ артикул P4070, P4206 – 18720, 146880 штук соответственно;  
ЛЕТАЮЩИЕ ФЕЙЕРВЕРКИ артикул P3100 – 95040 штук;  
РИМСКИЕ СВЕЧИ артикул P5516, P5606 – 46000, 12960 штук соответственно;  
БАТАРЕИ САЛЮТОВ артикул P6820, P7012, P7230, P7300, P7314, P7321, P7325, P7362, P7452, P7460, P7463, P7473, P7491, P7502, P7538, P7541, P7555, P7564, P7580, P7846, P7921, P7990, P8170, P8360, EC226, EC258, EC300, EC463, EC535, EC550, EC680, EC710, EC728, EC758, EC768, PK022 - 740, 4320, 6360, 26280, 4260, 11100, 3680, 800, 4560, 7800, 6780, 4020, 6420, 2280, 1090, 430, 2440, 1560, 1140, 1800, 1150, 600, 640, 465, 12720, 6000, 4000, 6000, 1350, 1000, 1800, 1500, 800, 450, 600, 5400 штук соответственно.



КОПИЯ ВЕРНА  
Генеральный директор  
ООО «Русский Фейерверк»  
Воробьев А.А.



(подпись)  
  
(подпись)

Д.А. Ефанов  
(инициалы, фамилия)

Н.В. Дербенева  
(инициалы, фамилия)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС BY/112 02.02. 108 00089

Серия ВУ № 0033930

Наименование и обозначение продукции	Обозначение модели (марки, типа, артикула, тона)	Количество	Класс опасности
Батареи салютов	FP-B352, FP-B353	600 ящиков	III
Петарды	FPP085, FPP086	1500 ящиков	II
Шутиха	FPC211	200 ящиков	II
Фонтаны цветной дым	FPS006, FPS007, FPS008, FPS009	1200 ящиков	II
Фонтаны цветной дым	FPS015, FPS016, FPS017, FPS018, FPS019, FPS020, FPS021, FPS022, FPS023, FPS024	3000 ящиков	II



М.П.

**Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации**

**Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))**

Ильющенко Александр Федорович

инициалы, фамилия

Голубев Олег Валерьянович

инициалы, фамилия





# ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС BY/112 02.02. 108 00089

Серия ВУ № 0051008

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации пиротехнических изделий, взрывчатых веществ и изделий на их основе Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии; место нахождения: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Платонова, 41; адрес места осуществления деятельности: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Платонова, 41; тел.: +375 17 292 13 25; адрес электронной почты (e-mail): [sertifikat@pminsitute.by](mailto:sertifikat@pminsitute.by); аттестат аккредитации: BY/112 108.01 от 12.06.2015

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Фаворит Пиро Групп»; сведения о регистрации: регистрационный номер 291382809; место нахождения: Республика Беларусь, Брестская область, 224025, г. Брест, ул. Дубровская, 3; адрес места осуществления деятельности: Республика Беларусь, Брестская область, 224025, г. Брест, ул. Дубровская, 3; тел.: +375296507901; адрес электронной почты (e-mail): [favorit.pirogrupp@mail.ru](mailto:favorit.pirogrupp@mail.ru)

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Liuyang Hengtai Fireworks Trading Co., Ltd»  
место нахождения: № 4, Meilinhua Yuan, Datang Road, Liuyang, Hunan, Китай

### ПРОДУКЦИЯ

Пиротехнические изделия бытового назначения: батареи салютов, петарды, шутихи, фонтаны цветной дым: Артикулы, количество и классы опасности смотри в приложении к сертификату соответствия на бланке серия ВУ № 0033930,  
Техническая документация изготовителя, партия 6500 ящиков, контракт № 3/Фаворит Пиро Групп/2015 от 01.09.2015, спецификация № 5 от 17.03.2017, Разрешение Госпромнадзора Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 05.05.2017 № 11-1-020ВВ-2017

### КОД ТН ВЭД ТС

3604100000

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 006/2011 "О безопасности пиротехнических изделий"

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний от 23.12.2016 № 20/2016 и от 11.09.2017 № 10/2017 лаборатории утилизации обычных боеприпасов и исследования свойств взрывчатых материалов Дирекции промышленной утилизации боеприпасов Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии (аттестат аккредитации регистрационный номер BY/112 1.0512, срок действия до 17.11.2020).  
Примененная схема сертификации - 7с.

КОПИЯ ВЕРНА

Подпись

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 51270-99 "Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности.", СТБ 2112:2010 (ГОСТ Р 51270-99) "Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности." Хранение пиротехнических изделий должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от минус 30°С до плюс 40°С, относительной влажностью не более 80% и исключать попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Срок годности - до декабря 2022 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 14.09.2017

ПО 13.09.2020

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П.

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

подпись

Ильющенко Александр  
Федорович

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

подпись

Голубев Олег Валерьянович

инициалы, фамилия



# ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС BY/112 02.02. 108 00224

Серия ВУ № 0052134

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации пиротехнических изделий, взрывчатых веществ и изделий на их основе Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии; место нахождения: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Платонова, 41; адрес места осуществления деятельности: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Платонова, 41; тел.: +375 17 292 13 25; адрес электронной почты (e-mail): by112108.01@yandex.ru; аттестат аккредитации: BY/112 108.01 от 12.06.2015

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Фаворит-Пиро Групп»; сведения о регистрации: регистрационный номер 291382809; место нахождения: Республика Беларусь, Брестская область, 224025, г. Брест, ул. Дубровская, 3; адрес места осуществления деятельности: Республика Беларусь, Брестская область, 224025, г. Брест, ул. Дубровская, 3; тел.: +375 29 650 79 01; адрес электронной почты (e-mail): favorit.pirogrupp@mail.ru

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Liuyang Hengtai Fireworks Trading Co., Ltd»  
место нахождения: № 4, Meilinhua Yuan, Datang Road, Liuyang, Hunan, Китай

### ПРОДУКЦИЯ

Пиротехнические изделия бытового назначения: батареи салютов, петарды, летающие фейерверки, римские свечи, фонтаны. Артикулы, количество и классы опасности смотри в приложении к сертификату соответствия на бланке серии ВУ № 0046061.  
Техническая документация изготовителя, партия 10500 ящиков, контракт № 3/Фаворит Пиро Групп/2015 от 01.09.2015, спецификация № 8 от 16.04.2018, Разрешения Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, от 08.11.2018 № 11-02-098ВВ-2018, от 10.12.2018 № 11-02-112ВВ-2018

КОД ТН ВЭД ТС  
3604100000

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 006/2011 "О безопасности пиротехнических изделий"



### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний № 22ПИ/2018 от 19.11.2018 и № 35ПИ/2018 от 21.12.2018 лаборатории технологий утилизации обычных боеприпасов и исследования свойств взрывчатых материалов Дирекции промышленной утилизации боеприпасов Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии (аттестат аккредитации регистрационный номер ВУ/112 1.0512, срок действия до 17.11.2020). Примененная схема сертификации - 7с.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 51270-99 "Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности.", СТБ 2112-2010 (ГОСТ Р 51270-99) "Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности.". Хранение пиротехнических изделий должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от минус 30°C до плюс 40°C, относительной влажностью не более 80% и исключать попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Сроки годности до декабря 2023 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 22.12.2018 ПО 21.12.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П.

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Ильющенко Александр  
Федорович  
инициалы, фамилия

Голубев Олег Валерьянович  
инициалы, фамилия





ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C- RU.C325.B.00045

Серия RU № 0155685

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Общества с ограниченной ответственностью "Северо-Западная независимая пиротехническая лаборатория", 190013, Россия, город Санкт-Петербург, улица Рузовская, дом 21, литер А, помещение 2Б; место осуществления деятельности: 197374, Россия, город Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 95, литер А. Аттестат аккредитации № RA.RU.10C325 от 06.10.2015г., выдан Федеральной службой по аккредитации. Телефон +79037680714, адрес электронной почты: dzugutov@gmail.com.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Уральский пиротехнический завод», Россия, 456580, Челябинская область, город Еманжелинск, Промплощадка Южная, дом 1. ОГРН: 1077412000489; ОКПО: 99276836  
Телефон: +7(35138) 2-25-03; адрес электронной почты: oooupz@mail.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Уральский пиротехнический завод», Россия, 456580, Челябинская область, город Еманжелинск, Промплощадка Южная, дом 1. ОГРН: 1077412000489; ОКПО: 99276836  
Телефон: +7(35138) 2-25-03; адрес электронной почты: oooupz@mail.ru

**ПРОДУКЦИЯ** Изделия пиротехнические бытового назначения: свечи бенгальские; фонтаны. Серийный выпуск.  
Перечень изделий и класс опасности см. приложение на бланке RU № 0113130

КОД ТН ВЭД ТС 3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 006/2011 "О безопасности пиротехнических изделий" статья 4 разделы 2, 3, 10

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокола испытаний № 05 от 15.07.2017г. испытательного центра АО НПП "Краснознамёнец", аттестат аккредитации RA.RU.22МЖ05, выдан 16.11.2015г. Федеральной службой по аккредитации; ТУ 9639-003-99276836-2007; ТУ 7275-020-99276836-2013.  
Схема сертификации 1с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

ГОСТ Р 51270-99 "Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности". Хранить в помещении при температуре от -30°C до +40°C и влажности не выше 80%, вдали от нагревательных приборов, исключив попадание прямых солнечных лучей. Сроки годности в соответствии с маркировкой на упаковке изделий.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 15.07.2017 ПО 14.07.2020 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*(подпись)*

*(подпись)*

Дзугутов Дмитрий Викторович (инициалы, фамилия)

Шматко Сергей Александрович (инициалы, фамилия)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU C-RU.C325.B.00045  
Серия RU № 0113130

Класс опасности I:

- Свеча бенгальская (150 мм), в картонной коробке по 5 шт., выпускаемая по ТУ 9639-003-99276836-2007;
- Свеча бенгальская (150 мм), в картонной коробке по 6 шт., выпускаемая по ТУ 9639-003-99276836-2007;
- Свеча бенгальская (160 мм), по 6 шт. в коробке, выпускаемая по ТУ 9639-003-99276836-2007;
- Свеча бенгальская (300 мм), в картонной коробке по 3 шт., выпускаемая по ТУ 9639-003-99276836-2007;
- Свеча бенгальская (300 мм), в картонной коробке по 4 шт., выпускаемая по ТУ 9639-003-99276836-2007;
- Свеча бенгальская 3 цвета пламени (300 мм) в картонной коробке по 3 шт., выпускаемая по ТУ 9639-003-99276836-2007;
- Свеча бенгальская 4 цвета пламени (300 мм) в картонной коробке по 4 шт., выпускаемая по ТУ 9639-003-99276836-2007;
- Свеча бенгальская 5 цветов пламени (300 мм) в картонной коробке по 5 шт., выпускаемая по ТУ 9639-003-99276836-2007;
- Свеча бенгальская 4 цвета пламени (400 мм) в картонной коробке по 4 шт., выпускаемая по ТУ 9639-003-99276836-2007;
- Свеча бенгальская 5 цветов пламени (400 мм) в картонной коробке по 5 шт., выпускаемая по ТУ 9639-003-99276836-2007;
- Свеча бенгальская 4 цвета пламени (650 мм) в картонной коробке по 4 шт., выпускаемая по ТУ 9639-003-99276836-2007;
- Свеча бенгальская 5 цветов пламени (650 мм) в картонной коробке по 5 шт., выпускаемая по ТУ 9639-003-99276836-2007;

Класс опасности II:

- Фонтан «Тюльпан», выпускаемый по ТУ 7275-020-99276836-2013;
- Фонтан «Форсаж», выпускаемый по ТУ 7275-020-99276836-2013;
- Фонтан «Весёлый», выпускаемый по ТУ 7275-020-99276836-2013;
- Фонтан «Рубин», выпускаемый по ТУ 7275-020-99276836-2013;
- Фонтан «Малахит», выпускаемый по ТУ 7275-020-99276836-2013;
- Фонтан «Микс», выпускаемый по ТУ 7275-020-99276836-2013.



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации  
Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*[Signature]*  
(подпись)

*[Signature]*  
(подпись)

Дзугутов Дмитрий Викторович

(инициалы, фамилия)

Шматко Сергей Александрович

(инициалы, фамилия)