ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.ЦЦ09.А.00177/19

Серия RU № 0147197

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ средств инициирования, пиротехнических изделий и тары для перевозки опасных грузов 1 класса ООО "ПУСК". Место нахождения: 195043, город Санкт - Петербург, улица Челябинская, 51 квартира 3; адрес места осуществления деятельности: 195279, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 69, лит А, офис 222. Телефон +7 (921) 302-69-41, + 7 (909) 591-38-17 адрес электронной почты: kat290376@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЦЦ09 выдан 15.07.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ Непубличное акционерное общество «Центр Сувенир».
ОГРН: 1037789083199. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 142460, РФ, Московская область, Ногинский район, Рабочий поселок им. Воровского. Телефон: +7 499-110-09-45, адрес электронной почты: info@centr-suvenir.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «Чангша Асми Трейдинг Лтд.», («CHANGSHA ACME TRADING LTD»)
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Рум 18015, №9 Шуангюнг Роад, Чангша, Хунан, Китай (ROOM 18015, №9, SHUANGYONG ROAD, CHANGSHA, HUNAN, CHINA).

ПРОДУКЦИЯ Пиротехнические изделия бытового назначения: Петарды, одиночные салюты, фонтаны, батареи салютов, модульные батареи салютов. Артикулы, количество и классы опасности указаны в приложении на бланке RU № 0648256.
Партия в количестве 104 532 штуки по контракту №2/2008 от 20.08.2007 г.
Реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции: декларации на товары № 10216100/190919/0022927, 10216100/260919/0023621.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

1. Копии контракта №2/2008 от 20.08.2007 г.
2. Чертежей (схем), поясняющих принцип действия и устройство пиротехнических изделий.
3. Сведения о применяемых в пиротехнических изделиях составах и их массе.
4. Инструкций по применению (эксплуатации) пиротехнических изделий.
5. Сертификата без права реализации № ЕАЭС RU C-CN.ЦЦ09.А.00099/19 от 11.06.2019
6. Протокола испытаний № 76/2019 от 21.10.2019 испытательной лаборатории автономной некоммерческой организации «Независимая пиротехническая испытательная лаборатория» аттестат аккредитации №RA.RU.21ЛП03 от 24.04.2015 г
7. Заключения о соответствии продукции установленным требованиям № 1296 от 21.10.2019
   Схема сертификации 7с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Хранить в сухом помещении не ближе 0,5 м от нагревательных приборов при температуре не выше 30 °С, исключая попадание на упаковку прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Годен до 01.06.2024. Сведения о применяемых стандартах: ГОСТ Р 51270-99 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности».

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 21.10.2019 **ПО** 20.10.2022 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Жукова Екатерина Ивановна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Сумкин Глеб Юрьевич (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 62. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ЦЦ09.А.00177/19

Серия RU № 0648256

ПЕТАРДЫ артикул ПТБ201060 в количестве 24 000 штук. Класс опасности II.
ПЕТАРДЫ артикул ПТБ203020 в количестве 25 000 штук. Класс опасности II.
ПЕТАРДЫ артикул ПТБ204000 в количестве 19 200 штук. Класс опасности II.

ФОНТАНЫ артикул ФЦБ983144 в количестве 4 800 штук. Класс опасности II.

ОДИНОЧНЫЕ САЛЮТЫ артикул ОСБ008006 в количестве 1 500 штук. Класс опасности III.
ОДИНОЧНЫЕ САЛЮТЫ артикул ОСБ005006 в количестве 1 200 штук. Класс опасности III.

БАТАРЕИ САЛЮТОВ в количестве 28 059 штук. Класс опасности III.

Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки
СББ004007	3000	СББ9010	400	СББ006049	900
СББ002009	3000	СББ9085	196	СББ006061	800
СББ001008	1200	СББ024049	398	СББ006100	400
СББ7063	2400	СББ005100	191	СББ006150	300
СББ021020	1200	СББ9115	200	СББ70037	396
СББ879025	1200	СББ9130	196	СББ70050	400
СББ894025	1188	СББ9150	200	СББ70061	400
СББ001025	800	СББ926061	200	СББ700100	400
СББ005037	400	СББ929091	200	СББ700150	200
СББ064019	800	СББ017100	94	СББ002025	800
СББ013020	800	СББ006025	1800	СББ001037	400
СББ005025	400	СББ006036	1800	СББ004025	400

МОДУЛЬНЫЕ БАТАРЕИ САЛЮТОВ артикул СБМ001025 в количестве 388 штук. Класс опасности III.
МОДУЛЬНЫЕ БАТАРЕИ САЛЮТОВ артикул СБМ001049 в количестве 192 штуки. Класс опасности III.
МОДУЛЬНЫЕ БАТАРЕИ САЛЮТОВ артикул СБМ005100 в количестве 98 штук. Класс опасности III.
МОДУЛЬНЫЕ БАТАРЕИ САЛЮТОВ артикул СБМ926061 в количестве 95 штук. Класс опасности III.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Жукова Екатерина Ивановна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Сумкин Глеб Юрьевич (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 62. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС BY/112 02.02. 108 00246

Серия BY № 0000969

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации пиротехнических изделий, взрывчатых веществ и изделий на их основе Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии; место нахождения: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Платонова, 41; тел.: +375 17 292 13 25; адрес электронной почты (e-mail): by112108.01@yandex.ru; аттестат аккредитации регистрационный номер BY/112 108.01 от 12.06.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «ТрансМаксэм»; сведения о регистрации: регистрационный номер 193024062; место нахождения: Республика Беларусь, 220138, г. Минск, ул. Геологическая, д.59Д, пом. 2К; тел.: +375 17 256 90 76; адрес электронной почты (e-mail): dasmaxsem@gmail.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
«ШАНГЛИ ТОНГЛЕ ТРЭДИНГ ЛТД»
место нахождения: Иншан виладж, Иншан тон, Шангли Кантри, Пингсянг сити, Янг Провинция, Китай

ПРОДУКЦИЯ
Пиротехнические изделия бытового назначения: петарды, ракеты, римские свечи, батареи салютов. Артикулы, количество и классы опасности смотри в приложении к сертификату соответствия на бланке серии BY № 0002774.
Техническая документация изготовителя, партия 50748 ящиков, контракт № 01-300118 от 30.01.2018, спецификация № 1 от 30.01.2018, Разрешения Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь № 11-02-005ВВ-2019 от 08.02.2019, № 11-02-006ВВ-2019 от 08.02.2019

КОД ТН ВЭД ЕАЭС
3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 006/2011 "О безопасности пиротехнических изделий"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Протоколы испытаний: № 4ПИ/2019 от 06.03.2019 лаборатории технологий утилизации обычных боеприпасов и исследования свойств взрывчатых материалов Дирекции промышленной утилизации боеприпасов Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии (аттестат аккредитации регистрационный номер BY/112 1.0512). Примененная схема сертификации - 7с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ГОСТ Р 51270-99 "Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности", СТБ 2112-2010 (ГОСТ Р 51270-99) "Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности". Хранение пиротехнических изделий должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от минус 30°С до плюс 40°С, относительной влажностью не более 80%, исключать попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Сроки годности до 31 октября 2023 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 15.03.2019 **ПО** 14.03.2022 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Ильющенко Александр Федорович

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Орлов Олег Валерьянович

Приложение № 1

к сертификату соответствия № ЕАЭС BY/112 02.02. 108 00246

Наименование и обозначение продукции	Обозначение модели (марки, типа, артикула, тона)	Количество	Класс опасности
Петарды	K0201H, K0202, K0203, K0203/2, GB603, GB604	13762 ящика	II
Петарды	K0204/2	2203 ящика	IIIa
Ракеты	T-0642, G21-040, GWR 6117, GWR 859A, FB 34, GWR 858A, GWRXL, GWRXXL	11950 ящиков	IIIa
Римские свечи	T-6244, T-6246, MR001-20	4489 ящиков	II
Римские свечи	SF-395	1500 ящиков	IIIa
Батареи салютов	MC122, MC135, MC134, MC140, MC133, MC146, MC147, BS13-001, MC137, MC600, MC118, MC119	16844 ящика	III

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись) Ильюшенко Александр Федорович

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись) Ратобыльский Валерьянович

Серия BY № 0002774

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС BY/112 02.02. 108 00252

Серия BY № 0000975

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации пиротехнических изделий, взрывчатых веществ и изделий на их основе Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии; место нахождения: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Платонова, 41; тел.: +375 17 292 13 25; адрес электронной почты (e-mail): by112108.01@yandex.ru; аттестат аккредитации регистрационный номер BY/112 108.01 от 12.06.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ТрансМаксэм»; сведения о регистрации: регистрационный номер 193024062; место нахождения: Республика Беларусь, 220138, г. Минск, ул. Геологическая, д.59Д, пом. 2К; тел.: +375 17 256 90 76; адрес электронной почты (e-mail): dasmaxsem@gmail.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«ШАНГЛИ ТОНГЛЕ ТРЭДИНГ ЛТД»
место нахождения: Иншан виладж, Иншан тон, Шангли Кантри, Пингсянг сити, Янг Провинция, Китай

ПРОДУКЦИЯ

Пиротехнические изделия бытового назначения: III класса опасности: батареи салютов артикулов MC175-25, MC175-25A, MC175-36, MC175-49, MC200-19, MC200-25, MC200-36, MC200-49; I класса опасности: дымы артикулов MA0509, MA0511, MA0512, MA0513.
Техническая документация изготовителя, партия 26720 ящиков, в том числе: MC175-25 – 1458 ящ., MC175-25A – 1488 ящ., MC175-36 – 1432 ящ., MC175-49 – 1442 ящ., MC200-19 – 1473 ящ., MC200-25 – 1471 ящ., MC200-36 – 1454 ящ., MC200-49 – 1466 ящ., MA0509 – 3570 ящ., MA0511 – 3880 ящ., MA0512 – 3846 ящ., MA0513 – 3740 ящ., контракт № 01-300118 от 30.01.2018, спецификация № 1 от 30.01.2018, Разрешение Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 02.08.2018 № 11-02-048ВВ-2018

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 006/2011 "О безопасности пиротехнических изделий"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 13/2019 от 15.04.2019 Автономной некоммерческой организации «Независимая пиротехническая испытательная лаборатория» (аттестат аккредитации регистрационный номер № RA.RU.21ЛП03). Примененная схема сертификации - 7с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 51270-99 "Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности." Хранение пиротехнических изделий должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от минус 30°С до плюс 40°С, относительной влажности не более 80% и исключать попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Сроки годности до 31.12.2022

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 19.04.2019 **ПО** 18.04.2022 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Ильюшенко Александр Федорович

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Голубев Олег Валерьянович

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС BY/112 02.02. 108 00284

Серия BY № 0001007

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации пиротехнических изделий, взрывчатых веществ и изделий на их основе Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии; место нахождения: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Платонова, 41; тел.: +375 17 292 13 25; адрес электронной почты (e-mail): by112108.01@yandex.ru; аттестат аккредитации регистрационный номер BY/112 108.01 от 12.06.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «МАКСЭМ»; сведения о регистрации: ОГРН 1137746348640; место нахождения:, Российская Федерация, 142784, г. Москва, поселение Московский, Киевское шоссе 22-й км, домовладение 4, строение 1, корпус А, блок 533, офис 08; тел.: +7 495 215 29 89; адрес электронной почты (e-mail): maxsem.rf@gmail.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
«ШАНГЛИ ТОНГЛЕ ТРЭДИНГ ЛТД»
место нахождения: Иншан виладж, Иншан тон, Шангли Кантри, Пингсянг сити, Янг Провинция, Китай

ПРОДУКЦИЯ
Пиротехнические изделия бытового назначения. Артикулы, количество и классы опасности смотри в приложении к сертификату соответствия на бланке серии BY № 0002785
Техническая документация изготовителя, партия 67 733 740 штук, контракт № 01-03092013 от 03.03.2014, спецификация № 9 от 01.11.2018, Лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Российской Федерации от 17.06.2019 № Л6439455051335

КОД ТН ВЭД ЕАЭС
3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 006/2011 "О безопасности пиротехнических изделий"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Протокол испытаний № 38/2019 от 21.08.2019 Автономной некоммерческой организации «Независимая пиротехническая испытательная лаборатория» (аттестат аккредитации регистрационный номер № RA.RU.21ЛП03). Примененная схема сертификации - 7с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ГОСТ Р 51270-99 "Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности". Хранение пиротехнических изделий должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от минус 30°С до плюс 40°С, относительной влажностью не более 80% и исключать попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Сроки годности до 31 октября 2024 г.

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ЕХОИМОВ
Подпись

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 26.08.2019 **ПО** 25.08.2024 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Федоренко Александр Федорович

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Голубев Олег Валерьянович

Приложение № 1

Лист 1

к сертификату соответствия № ЕАЭС BY/112 02.02. 108 00284

Наименование и обозначение продукции	Обозначение модели (марки, типа, артикула, тона)	Количество	Класс опасности
Петарды	P1004	30000000 штук	I
Петарды	K0201H, K0202, K0203, K0203/2, K0204, GB603, GB604, GB605	22530400 штук	II
Петарды	P2000, K0204/2	8059840 штук	IIIa
Дымы	MA0509, MA0511, MA0512, MA0513	990000 штук	I
Дымы	MA0510, MA0514	24400 штук	II
Дымные шарики	MA0508	432000 штук	II
Циркоблиц	GWM5030, GWM5030A	960000 штук	III
Летающий фейерверк	W504A/B	54000 штук	IIIa
Ракеты	GWR6101, GWR6106, T-0642, G21-040, GWR2005, ART 211, GWR6117, GWR859A, GWR858A, GWRXL, GWRXXL	446400 штук	IIIa
Римские свечи	T-6237, T-6238, T-6244, T-6246, MR001-20, SF-393, SF-394	806800 штук	II
Римские свечи	SF-395, SF-398	208800 штук	IIIa
Батареи ракет	K1130C7, GWT2542, K1130C12	37800 штук	III
Фонтаны	GP-262, MF00-100, GW0819-10	220000 штук	II
Сигнальные флаеры	MF-0220, MF-0260	43800 штук	I
Стробоскопы	MF-0289, MF-0290	129600 штук	II
Бенгальские огни	0978	1920000 штук	I
Батареи салютов	GE218-7/1, GW218-90/1, GW218-91/1, GW218-95, GW218-96, GW218-97, GW218-93, GW218-94, GP497, GP497/2, GP485, GP485/2, GP498, GP498/2, GP467/2, MC148, MC149	432400 штук	IIIa
Батареи салютов	MC107, MC139, MC122, MC134, MC126, MC140, MC141, MC127, MC133, MC146, MC147, GWM5046/1, GWM5047/1, GW218-73/1, GW218-75, GW218-76, GW218-77, GW218-74, GP475, GP475/2, GP550/1, GP487, GP510, GWM5048, MC113, GP506/1, MC117, MC116, GP508, MC142, MC143, SB-13-01, SB-13-02, SB-19-01, SB-19-02, SB-19-03, SB-25-01, SB-25-02, SB-36-01, SB-36-02, SB-49-02, SB-49-03, SB-100-01, SB-120-01, BS13-001, BS13-002/1, WP2538, GP499, GP509, GP511/1, GP512, GWM5020/1, GWM5021, GWM5028, GWM5016/1, GWM5032, GWM5033, GWM5034, GP507, MC098, MC099, MC100, MC101/1, GWM6251, GWM6361, GP513, GWM5036, GWM5037, GWM6491/1, MC137, GWM6101, GWM6103, GWM6122, MC118, MC119, MC120, MC112, GWM6601, GWM6602, GWM6605, MC150-19, MC150-19A, MC150-25, MC150-25A, MC150-25B, MC150-36, MC175-19, MC175-19A, MC175-25, MC175-36, MC175-49, MC200-19, MC200-25	437500 штук	III

«МАКСЭМ» MaxSem LLC

КОПИЯ ВЕРНА

Генеральный директор Ехимов К.В.

Подпись

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Кальющенко Александр Федорович

Голубев Игорь Валерьянович

Серия BY № 0002785

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС BY/112 02.02. 108 00235

Серия BY № 0000958

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации пиротехнических изделий, взрывчатых веществ и изделий на их основе Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии, место нахождения: Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Платонова, 41; тел.: +375 17 292 13 25; адрес электронной почты (e-mail): by112108.01@yandex.ru; аттестат аккредитации регистрационный номер BY/112 108.01 от 12.06.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «ТрансМаксэм»; сведения о регистрации: регистрационный номер 193024062; место нахождения: Республика Беларусь, 220138, г. Минск, ул. Геологическая, д.59Д, пом. 2К; тел.: +375 17 256 90 76; адрес электронной почты (e-mail): dasmaxsem@gmail.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
«ШАНГЛИ ТОНГЛЕ ТРЭДИНГ ЛТД»
место нахождения: Иншан виладж, Иншан тон, Шангли Кантри, Пингсянг сити, Янг Провинция, Китай

ПРОДУКЦИЯ
Пиротехнические изделия: бытового назначения: петарды, римские свечи, дымы, батареи ракет, ракеты, фестивальные шары, летающие фейерверки, фонтаны, флаеры, стробоскопы, бенгальские огни, батареи салютов. Артикулы, количество и классы опасности смотри в приложении к сертификату соответствия на бланке серии BY № 0002766.
Техническая документация изготовителя, партия 335200 ящиков, контракт № 01-300118 от 30.01.2018, спецификация № 1 от 30.01.2018, Разрешения Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 07.07.2018 № 11-02-040ВВ-2018, от 24.07.2018 № 11-02-045ВВ-2018, от 02.08.2018 № 11-02-048ВВ-2018

КОД ТН ВЭД ЕАЭС
3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 006/2011 "О безопасности пиротехнических изделий"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Протоколы испытаний: № 9ПИ/2018 от 30.08.2018, № 10ПИ/2018 от 07.09.2018, № 16ПИ/2018 от 16.10.2018, 21ПИ/2018 от 19.11.2018, 31ПИ/2018 от 14.12.2018 лаборатории технологий утилизации обычных боеприпасов и исследования свойств взрывчатых материалов Дирекции промышленной утилизации боеприпасов Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии (аттестат аккредитации регистрационный номер BY/112 1.0512); №№ 12-18-01, 12-18-02, 12-18-03, 12-18-04, 12-18-05, 12-18-06, 12-18-07 от 06.09.2018 испытательной лаборатории ООО «Испытательный центр Альфа» (аттестат аккредитации регистрационный номер BY/112 2.5037). Примененная схема сертификации - 7с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ГОСТ Р 51270-99 "Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности", СТБ 2112-2010 (ГОСТ Р 51270-99) "Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности". Приложение к сертификатам соответствия № ТС BY/112 02.02. 108 00176 от 18.09.2018, № ТС BY/112 02.02. 108 00187 от 22.10.2018, № ТС BY/112 02.02. 108 00195 от 21.11.2018, № ТС BY/112 02.02. [illegible] от 18.12.2018. Хранение пиротехнических изделий должно осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от минус 40°С до плюс 50°С, относительной влажности не более 80% и исключать попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Срок годности до 31 октября 2021 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 18.02.2019 **ПО** 17.02.2021 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Дьяконова Екатерина Александровна

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Ильюшенков Александр Федорович

Орлов Олег Валерьянович

Приложение № 1

к сертификату соответствия № ЕАЭС BY/112 02.02. 108 00235

Наименование и обозначение продукции	Обозначение модели (марки, типа, артикула, тона)	Количество	Класс опасности
Петарды	P1004, P1004L	4600 ящиков	I
Петарды	K0201, K0203/3, K0203/4, GB605, K0204, GW0901D, K0206	16100 ящиков	II
Петарды	P2000, P1001, P1003, P1008, P23, P100, P150, P200, P1000, P1002, P1006	25300 ящиков	IIIa
Петарды	P1007	2300 ящиков	III
Римские свечи	T-6237, T-6238, SF-393, T-6242	6000 ящиков	II
Римские свечи	GWL-0008, GWL-0010, GWL-0009, SF-398, SF-396, SF-397, GWL-0012, GWL-0011, GWL-0014	13500 ящиков	IIIa
Римские свечи	GWL-0013-6A, GWL-0013-6B, GWL-0013-6C, GWL-0013-10A, GWL-0013-10B, GWL-0013-10C, SF-399, GWL-0013	12000 ящиков	III
Дымы	MA0514, MA0508, MA0510	10300 ящиков	II
Фонтаны	GP-262, MF00-100, GW0819-10	9000 ящиков	II
Фонтаны	MF001, MF002	6000 ящиков	I
Флаеры	MF-0260, MF-0220	4600 ящиков	I
Стробоскопы	MF-0290	2300 ящиков	II
Бенгальские огни	0920, 0977, 0978, 0981	12000 ящиков	I
Батареи салютов	GE218-7, GW218-90, GW218-91, GW218-92, GW218-95, GW218-96, GW218-97, GW218-93, GW218-94, GP497, GP459, GP493, GP485, GP485/2, GP498, GP467/2, GW218-89, GP497/2, GP498/2, GP467, MC115, MC148, MC149	34500 ящиков	IIIa
Батареи салютов	MC107, MC139, MC114, GW218-73, GW218-75, GW218-76, GW218-77, GW218-74, GP475, GP475/2, GP550, GP487, GP500, GP506, GP508, MC142, MC143, SB-13-01, SB-13-02, SB-19-01, SB-19-02, SB-19-03, SB-25-01, SB-25-02, SB-25-03, SB-36-01, SB-36-02, SB-36-03, SB-49-01, SB-49-02, SB-49-03, SB-100-01, SB-120-01, GP499, GP509, GP512, GWM5020, GWM5033, GP507, MC100, MC101, GWM6251, GWM6360, GP513, GWM5036, GWM5037, GWM6101, GWM6102, GWM6122, MC145, MC120, MC121, MC112, GWM6601, GWM6602, GWM6605, GWM6606, MC150-19, MC150-19A, MC150-25, MC150-25A, MC150-25B, MC150-36, MC150-49, MC126, MC127, GWM5046, GWM5047, GPH3046, GP505, GPH3019, GP510, GWM5048, GP506", MC113, MC117, MC136, MC116, MC108, WP2538, GP511, GWM5021, GWM5016, GWM5032, GWM5034, MC098, MC099, GWM6361, GWM5038, GWM6103, GWM6123, MC125, GWM6604, GWM5028, GWM6491, GWM6121, MC175-19, MC175-19A	145500 ящиков	III
Ракеты	0445D	1500 ящиков	II
Ракеты	GWR6101, GWR6106, GWR2005, GWRXY[illegible]	7500 ящиков	IIIa
Батареи ракет	K1130C7, GW[illegible]542, K1130C12	6900 ящиков	IIIa
Летающие фейерверки	W[illegible]	1500 ящиков	IIIa
Фестивальные шары	VS-0043, VS-0044, P2515, VS-00-[illegible]VS-00-[illegible]	[illegible] ящиков	III

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Ильющенко Александр Федорович

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Дьяконов Валерьянович

Серия BY № 0002766

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ТС RU C- CN.ЩШ01.А.00051

Серия RU № 0464070

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «Испытательный центр «ПИРОТЕСТ». Юридический адрес: Россия, 141321, Московская область, Сергиево-Посадский район, город Краснозаводск, площадь Рдултовского, дом 1а. Фактический адрес: 141313, Московская область, город Сергиев Посад, улица Железнодорожная, дом 24А. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11ЩШ01 с 11.08.2016г. Телефон: +7(496)552-27-00. Адрес электронной почты: icpirotest@mail.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Русский фейерверк"

Адрес: Россия, 141313, Московская область, город Сергиев Посад, улица Академика Силина, дом 6
ОГРН: 1035008355898
Телефон : +7(496)548-06-16, адрес электронной почты: info@orf.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Чангша Хай Фэйм Файерворкс Ко., Лтд

Адрес: № 267, Ванбао Авеню, Фуронг Дистрикт, Чангша, Хунан, Китай

ПРОДУКЦИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ: ЛЕТАЮЩИЕ ФЕЙЕРВЕРКИ, ФОНТАНЫ, РИМСКИЕ СВЕЧИ, БАТАРЕИ САЛЮТОВ (артикулы и количество смотри приложение на бланке RU №0324578).
Контракт №RR-01/18 от 18.01.2018г., партия – 2 223 010 штук.

КОД ТН ВЭД ТС 3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза 006/2011 "О безопасности пиротехнических изделий»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Результатов инспекционного контроля. Протоколы испытаний №044/2018 от 17.08.2018 г., №045/2018 от 17.08.2018 г. Испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью «Испытательный центр «ПИРОТЕСТ». Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.22МЖ54.
Схема сертификации 7с.

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
ООО "Русский фейерверк"
Воробьев А.А.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 51270-99 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности». Срок годности, класс опасности и условия хранения смотри приложение на бланке RU № 0324578.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 20.08.2018 **ПО** 19.08.2021 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Ефанов Дмитрий Александрович (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Дербенева Наталья Владимировна (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ), тел. (495) 726 4742, Москва, 2013

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C- CN.ЩШ01.A.00051

Серия RU № 0324578

Класс опасности II:

Артикул	Количество, шт	Артикул	Количество, шт	Артикул	Количество, шт	Артикул	Количество, шт
ФОНТАНЫ							
P4350	2 880						

Срок годности до 15.01.2022г.

Класс опасности III:

Артикул	Количество, шт	Артикул	Количество, шт	Артикул	Количество, шт	Артикул	Количество, шт
ЛЕТАЮЩИЕ ФЕЙЕРВЕРКИ							
P3020	1 267 200	P3100	132 840	P3110	435 600		
Срок годности до 15.01.2022г.							
ФОНТАНЫ							
P4066	50 400	P4110	6 800	P4114	7 800	P4115	7 900
Срок годности до 15.01.2022г.							
РИМСКИЕ СВЕЧИ							
P5950	12 800						
Срок годности до 01.09.2022г.							
БАТАРЕИ САЛЮТОВ							
EC350	3 360	P7064	32 160	P7453	11 700	P7564	5 600
EC440	10 680	P7210	21 840	P7456	6 240	P7591	6 320
EC463	9 960	P7212	15 660	P7486	8 400	P7690	10 240
EC760	920	P7302	18 240	P7491	11 760	P7846	5 120
EC768	1 000	P7311	11 360	P7500	7 200	P7921	1 750
EC680	3 440	P7312	22 590	P7530	2 460	P8160	1 680
P7042	16 320	P7333	2 620	P7534	680	P8463	1 700
P7452	7 410	P7340	2 100	P7537	650	CB221	1 200
				P7545	430		
Срок годности до 01.09.2022г.							
P6720	25 200						
P6740	10 800						
Срок годности до 15.01.2022г.							

Условия хранения: хранить в сухом помещении не ближе 0,5 метров от нагревательных приборов при температуре не выше 30^0 С. Исключить попадание на упаковку прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
ООО "Русский фейерверк"
Воробьев А.А.

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Ефанов Дмитрий Александрович (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Дербенева Наталья Владимировна (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН" www.opcion.ru (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ) тел. (495) 726 4742, Москва, 2013

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C- CN.ЩШ01.A.00054

Серия RU № 0464073

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «Испытательный центр «ПИРОТЕСТ». Юридический адрес: Россия, 141321, Московская область, Сергиево-Посадский район, город Краснозаводск, площадь Рдултовского, дом 1а. Фактический адрес: 141313, Московская область, город Сергиев Посад, улица Железнодорожная, дом 24А. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11ЩШ01 с 11.08.2016г. Телефон: +7(496)552-27-00. Адрес электронной почты: icpirotest@mail.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Русский фейерверк"

Адрес: Россия, 141313, Московская область, город Сергиев Посад, улица Академика Силина, дом 6
ОГРН: 1035008355898
Телефон : +7(496)548-06-16, адрес электронной почты: info@orf.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Чангша Хай Фэйм Файерворкс Ко., Лтд

Адрес: № 267, Ванбао Авеню, Фуронг Дистрикт, Чангша, Хунан, Китай

ПРОДУКЦИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ: ПЕТАРДЫ, РАКЕТЫ, ФОНТАНЫ, РИМСКИЕ СВЕЧИ, ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ШАРЫ, БАТАРЕИ САЛЮТОВ (артикулы и количество смотри приложение на бланке RU №0324580).
Контракт №RR-01/18 от 18.01.2018г., партия – 535 490 штук.

КОД ТН ВЭД ТС 3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза 006/2011 "О безопасности пиротехнических изделий»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Результатов инспекционного контроля. Протоколы испытаний №054/2018 от 29.08.2018 г., №055/2018 от 29.08.2018 г., №056/2018 от 29.08.2018 г. Испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью «Испытательный центр «ПИРОТЕСТ». Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.22МЖ54.
Схема сертификации 7с.

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
ООО "Русский фейерверк"
Воробьев А.А.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 51270-99 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности». Срок годности, класс опасности и условия хранения смотри приложение на бланке RU № 0324580.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.08.2018 **ПО** 28.08.2021 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Ефанов Дмитрий Александрович (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Дербенева Наталья Владимировна (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН" www.opcion.ru (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ) тел. (495) 726 4742, Москва, 2013

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C- CN.ЩШ01.А.00054

Серия RU № 0324580

Класс опасности II:

ФОНТАНЫ артикулы №№ Р1750, Р1751, Р1752, Р1753 -9 360, 9 360, 7 200, 8 280 штук соответственно, срок годности до 15.01.2022г.;

Класс опасности III:

ПЕТАРДЫ артикул № Р1082 – 234 000 штук, срок годности до 01.09.2022г.;
РАКЕТЫ артикул № Р2600 – 25 920 штук, срок годности до 15.01.2022г.;
ФОНТАНЫ артикул № Р4206 – 131 040 штук, срок годности до 15.01.2022г.;
РИМСКИЕ СВЕЧИ артикулы №№ Р5726, Р5800 – 18 600, 15 840 штук соответственно, срок годности до 01.09.2022г.;
ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ШАРЫ артикул № Р6210 – 8 400 штук, срок годности до 01.09.2022г.;
БАТАРЕИ САЛЮТОВ артикулы №№ Р6780, ЕС165 – 5 280, 6 600 штук соответственно, срок годности до 15.01.2022г.
БАТАРЕИ САЛЮТОВ артикулы №№ Р7018, Р7180, Р7592, Р7593, Р7812, Р7842, Р7951, Р8120, Р8180, Р8350, Р8478, Р8595, ЕС650, РК052 – 9 360, 13 440, 8 640, 10 960, 1 960, 860, 650, 2 250, 795, 245, 500, 270, 5 080, 600 штук соответственно, срок годности до 01.09.2022г.

Условия хранения: хранить в сухом помещении не ближе 0,5 метров от нагревательных приборов при температуре не выше 30^0 С. Исключить попадание на упаковку прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
ООО "Русский фейерверк"
Воробьев А.А.

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — (подпись) — Ефанов Дмитрий Александрович (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — (подпись) — Дербенева Наталья Владимировна (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ), тел. (495) 726 4742, Москва, 2015

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C- RU.ЩШ01.В.00049

Серия RU № 0464068

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «Испытательный центр «ПИРОТЕСТ». Юридический адрес: Россия, 141321, Московская область, Сергиево-Посадский район, город Краснозаводск, площадь Рдултовского, дом 1а. Фактический адрес: 141313, Московская область, город Сергиев Посад, улица Железнодорожная, дом 24А. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11ЩШ01 с 11.08.2016г. Телефон: +7(496)552-27-00. Адрес электронной почты: icpirotest@mail.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Троицкий снаряжательный завод" (ООО "ТСЗ"). Место нахождения: Россия, 141313, Московская область, город Сергиев Посад, улица Академика Силина, дом 6, ОГРН 1065042076164, телефон: 84965480938, адрес электронной почты: tsz@bk.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Троицкий снаряжательный завод" (ООО "ТСЗ"). Место нахождения: Россия, 141313, Московская область, город Сергиев Посад, улица Академика Силина, дом 6.

ПРОДУКЦИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ:
Свечи бенгальские. Артикулы - приложение на бланке RU № 0324577.
Изготовлены по ТУ 9639-006-96286627-2010, ТУ 9639-007-96286627-2011.
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза 006/2011 "О безопасности пиротехнических изделий»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 012/2018 от 17.04.2018 г. Испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью «Испытательный центр «ПИРОТЕСТ». Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.22МЖ54.
Схема сертификации 1с.

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
ООО "ТСЗ"
Воеводский С.Ю.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 51270-99 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности». Класс опасности - приложение на бланке RU № 0324577. Условия хранения: хранить в сухом помещении не ближе 0,5 м от нагревательных приборов при температуре от - 30 °С до + 40 °С и влажности не более 80 %, исключая попадание на упаковку прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Сроки годности в соответствии с маркировочными обозначениями на изделиях.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 19.04.2018 **ПО** 19.04.2021 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Ефанов Дмитрий Александрович (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Ткаченко Алексей Юрьевич (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН" www.opcion.ru (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ) тел. (495) 726 4742, Москва, 2013

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C- RU.ЩШ01.В.00049

Серия RU № 0324577

Изготовлены по ТУ 9639-006-96286627-2010, класс опасности I:

Свеча бенгальская 400 артикул ТР 151

Свеча бенгальская 350 артикул ТР152

Свеча бенгальская 350 артикул ТР153

Свеча бенгальская 170 артикул ТР 155

Свеча бенгальская 210 артикул ТР 156

Свеча бенгальская 170 «Экстра» артикул ТР 157

Свеча бенгальская 170 «Спектр» артикул ТР 158

Свеча бенгальская 210 «Экстра» артикул ТР 159

Свеча бенгальская 210 «Спектр» артикул ТР 160

Свеча бенгальская фигурная «Звездочка» артикул ТР 161

Свеча бенгальская фигурная «Сердечко» артикул ТР 162

Свеча бенгальская фигурная «Елочка» артикул ТР 163

Свеча бенгальская «Свиристель» артикул ТР 164

Изготовлены по ТУ 9639-007-96286627-2011, класс опасности II:

Свеча бенгальская 600 артикул ТР 154

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
ООО "ТСЗ"
Воеводский С.Ю.

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — (подпись) — Ефанов Дмитрий Александрович (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — (подпись) — Ткаченко Алексей Юрьевич (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ), тел. (495) 726 4742, Москва, 2013

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-CN.ЦЦ09.A.00927

Серия RU № 0162156

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ средств инициирования, пиротехнических изделий и тары для перевозки опасных грузов 1 класса ООО "ПУСК". Место нахождения: 195043, город Санкт - Петербург, улица Челябинская, 51 квартира 3, адрес места осуществления деятельности: 195197, город Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, 17, литера К, корпус 2, офис 9. Телефон (921) 302-69-41, адрес электронной почты: kat290376@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЦЦ09 выдан 15.07.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Научно-исследовательский институт прикладной химии» (АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии»)
ОГРН: 1115042005638. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 141313, Российская Федерация, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Академика Силина, д.3. Телефон: +7(495) 632-78-79, адрес электронной почты: niiph@niiph.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Чангша Хай Фэйм Файерворкс Ко., Лтд.
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: № 267, Ванбао Авеню, Фуронг Дистрикт, Чангша, Хунан, Китай.

ПРОДУКЦИЯ Пиротехнические изделия бытового назначения: петарды, римские свечи. Артикулы, количество и классы опасности указаны в приложении на бланке RU № 0117659.
Партия в количестве 8 382 576 штук по контракту № RP-03/18 от 02.03.2018 г.
Реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции: декларации на товары № 10216100/311018/0053171, № 10216100/311018/0053209.

КОД ТН ВЭД ТС 3604 10 0000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ инспекционного контроля. Протокол испытаний № 84/2018 от 15 ноября 2018 года испытательной лаборатории автономной некоммерческой организации «Независимая пиротехническая испытательная лаборатория» аттестат аккредитации №RA.RU.21ЛП03 от 24.04.2015 г.
Схема сертификации 7с.

КОПИЯ ВЕРНА
Нач. отдела № 24
АО «ФНПЦ «НИИ
прикладной химии»
Ковалёв А.В.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения и сроки годности в соответствии с инструкцией по применению. Сведения о применяемых стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 006/2011: ГОСТ Р 51270-99 "Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности" ГОСТ Р 51271-99 "Изделия пиротехнические. Методы испытаний"

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 15.11.2018 **ПО** 14.11.2021 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

ОС ООО "ПУСК" РОСС RU.0001.11ЦЦ09 М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — (подпись) — Сумкин Глеб Юрьевич (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — (подпись) — Шамарина Екатерина Александровна (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН" www.opcion.ru Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, тел: (495) 726 4742, Москва, 2011

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-CN.ЦЦ09.А.00927

Серия RU № 0117659

ПЕТАРДЫ артикул Р1202 в количестве 3 300 000 штук. Класс опасности II.
ПЕТАРДЫ артикул Р1301 в количестве 4 500 000 штук. Класс опасности II.
ПЕТАРДЫ артикул Р1600 в количестве 396 000 штук. Класс опасности II.

РИМСКИЕ СВЕЧИ артикул Р5541 в количестве 87 216 штук. Класс опасности III.
РИМСКИЕ СВЕЧИ артикул Р5542 в количестве 2 400 штук. Класс опасности III.
РИМСКИЕ СВЕЧИ артикул Р5543 в количестве 96 960 штук. Класс опасности III.

КОПИЯ ВЕРНА
Нач. отдела № 24
АО «ФНПЦ «НИИ
прикладной химии»
Ковалёв А.В.

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — (подпись) — Сумкин Глеб Юрьевич (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — (подпись) — Шамарина Екатерина Александровна (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО «ОПЦИОН» www.opcion.ru (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ), тел. (495) 726 4742, Москва, 2011

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C- RU.ЩШ01.В.00059

Серия RU № 0464078

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «Испытательный центр «ПИРОТЕСТ». Юридический адрес: Россия, 141321, Московская область, Сергиево-Посадский район, город Краснозаводск, площадь Рдултовского, дом 1а. Фактический адрес: 141313, Московская область, город Сергиев Посад, улица Железнодорожная, дом 24А. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11ЩШ01 с 11.08.2016г. Телефон: +7(496)552-27-00. Адрес электронной почты: icpirotest@mail.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Троицкий снаряжательный завод" (ООО "ТСЗ"). Место нахождения: Россия, 141313, Московская область, город Сергиев Посад, улица Академика Силина, дом 6, ОГРН 1065042076164, телефон: 84965480938, адрес электронной почты: tsz@bk.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Троицкий снаряжательный завод" (ООО "ТСЗ"). Место нахождения: Россия, 141313, Московская область, город Сергиев Посад, улица Академика Силина, дом 6.

ПРОДУКЦИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ:

Хлопушка Супер артикул ТР 102, ТР 106, Хлопушка Супер с сюрпризом артикул ТР 107, Хлопушка Супер с серпантином артикул ТР 108, Хлопушка Макси артикул ТР 104, Хлопушка Макси с сюрпризом артикул ТР 109, Хлопушка Макси с серпантином артикул ТР 110, Набор хлопушек «Знаки зодиака» артикул ТР 111, Набор хлопушек «Веселая тусовка» артикул ТР 112

ТУ 7275-002-96286627-2008 Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза 006/2011 "О безопасности пиротехнических изделий»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 077/2018 от 25.09.2018 г. Испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью «Испытательный центр «ПИРОТЕСТ». Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.22МЖ54.
Схема сертификации 1с.

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор
ООО "ТСЗ"
Воеводский С.Ю.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 51270-99 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности». Класс опасности - I. Условия хранения: хранить в сухих проветриваемых помещениях, не ближе 1 м от легковоспламеняющихся предметов, отопительных и электронагревательных приборов. Сроки годности в соответствии с маркировочными обозначениями на изделиях.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 26.09.2018 **ПО** 25.09.2021 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — (подпись) — Ефанов Дмитрий Александрович (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — (подпись) — Ткаченко Алексей Юрьевич (инициалы, фамилия)

Для сертификатов
М.П.